Outils d'installation Roxtec





Roxtec





Outils de maintien Roxtec

Les outils de maintien Roxtec fonctionnent comme une main supplémentaire et vous aident pendant l'installation des passages en maintenant des éléments mobiles tels que les modules d'étanchéité, les plaques de maintien et les câbles.

L'outil de maintien de modules (module holder tool) est un outil pratique à utiliser dans les installations horizontales pour maintenir les modules et les plaques de maintien en place et les empêcher de tomber. Par la force mécanique, il peut également maintenir l'installation en place pendant de courtes pauses ou éloigner temporairement les câbles.

Les pinces de plaques de maintien (stayplate clamps) sont un outil conçu pour maintenir les plaques de maintien fermement en place lors des installations horizontales.

Lorsqu'elles sont utilisées par paires, l'une d'elles peut maintenir en place le matériel de remplissage installé, tandis que l'autre empêche les modules de tomber en maintenant en place la plaque de maintien suivante.

Le clip de plaque de maintien (stayplate clip) est conçu pour maintenir les plaques de maintien et les petits câbles, en haut du passage et à l'écart pendant les installations.

- Pour faciliter l'installation des passages
- Idéal pour une installation horizontale



MODULE HOLDER TOOL



STAYPLATE CLAMPS



STAYPLATE CLIP 120

Nom	Poids (kg)	N° art.
MODULE HOLDER TOOL	0,34	189058
STAYPLATE CLAMPS HORIZONTAL INST. S 2PCS	0,05	ICT0001000100
STAYPLATE CLIP 120	0,02	ICT0001000200





Outils de pré-compression Roxtec

Les outils de pré-compression Roxtec simplifient l'installation des modules d'étanchéité et des unités de compression. Ils peuvent pré-compresser le contenu du cadre pour faire de la place à l'unité de compression et maintenir le matériel de remplissage en place pendant les courtes pauses du travail d'installation.

L'outil de pré-compression S/L (pre-compression tool) est utilisé lorsqu'une force de pré-compression est nécessaire au début de l'installation. Il est doté d'une longue vis et peut être utilisé dans les installations incomplètes, lorsque l'installation sera partiellement installée, sur de longues périodes.

Les outils excentriques (pre-comp eccentric tool) en aluminium léger sont conçus pour s'adapter aux entraînements carrés standard de 3/8". Ils sont disponibles en trois tailles différentes pour être utilisés avec différentes hauteurs de remplissage.

Les unités de pré-compression (pre-compression wedge) exercent une force importante par le serrage d'une vis. Elles présentent un faible encombrement et sont utilisées juste avant l'insertion du Wedge. Elles ont une expansion durable et peuvent être laissées dans le cadre pour fixer le matériel de remplissage.

L'outil de pré-compression manuelle (handgrip pre-comp) est un levier qui distribue la force dans le cadre par la force manuelle. Il présente un faible encombrement pour s'adapter aux espaces les plus réduits et est utilisé directement avant l'insertion du Wedge Roxtec.

- Outils pratiques pour simplifier la compression des modules d'étanchéité



PRE-COMPRESSION TOOL LARGE



PRE-COMP ECCENTRIC TOOL LARGE



PRE-COMP ECCENTRIC TOOL COMPACT



PRE-COMPRESSION WEDGE 120



HANDGRIP PRE-COMP

Nom	Poids (kg)	N° art.
PRE–COMPRESSION TOOL SMALL	0,38	5ICT000001269
PRE–COMPRESSION TOOL LARGE	0,45	ICT0001000000
PRE–COMP ECCENTRIC TOOL SMALL	0,06	ICT0001000302
PRE–COMP ECCENTRIC TOOL LARGE	0,12	ICT0001000301
PRE–COMP ECCENTRIC TOOL COMPACT	0,03	ICT0001000316
PRE–COMPRESSION WEDGE 120	0,32	ICT0001000500
PRE–COMPRESSION WEDGE 40/60	0,15	5ICT000003691
HANDGRIP PRE–COMP	0,42	ICT0001000401





Outils pour unités de compression Roxtec

Les outils pour les unités de compression Roxtec sont destinés à être utilisés lors de la manipulation des Wedges de compression Roxtec.

L'outil de serrage du module de compression (wedge tightening tool) est conçu pour réduire le temps de compression du Wedge Roxtec, en transformant les deux mouvements nécessaires sur les vis en un seul. Il convient à une clé à douille 1/2".

L'extracteur de Wedge (wedge puller) facilite le retrait de l'unité de compression du passage. En fixant le crochet aux vis de l'unité de compression, l'outil tire le Wedge Roxtec par force mécanique.

L'extracteur de remplissage supérieur (top packing puller) est utilisé pour retirer des passages les anciennes versions des Wedges, lors des mises à niveau.

L'adaptateur pour extracteur de remplissage supérieur (top packing puller adapter) est utilisé avec l'extracteur de remplissage supérieur (top packing puller) pour retirer d'autres types d'unités de compression.

- Outils pratiques pour gérer le module de compression (Wedge)



TOP PACKING PULLER



TOP PACKING PULLER ADAPTER




WEDGE PULLER



WEDGE TIGHTENING TOOL

Nom	Poids (kg)	N° art.
TOP PACKING PULLER	0,94	IPP0001000000
TOP PACKING PULLER ADAPTER	0,25	ICT0002000000
WEDGE PULLER	0,8	103248
WEDGE TIGHTENING TOOL	0,67	103460





Outils d'inspection Roxtec

Les outils d'inspection Roxtec vous permettent d'identifier les traversées, de choisir les modules d'étanchéité appropriés, de tester la résistance à la pression de vos traversées ou de protéger les traversées contre la détérioration.

Le kit d'identification des traversées sert à donner des noms individuels aux traversées et permettre l'enregistrement de toutes les traversées d'un site d'installation. Il fonctionne en intégration avec le logiciel de gestion des traversées Roxtec, grâce aux QR codes et aux numéros de séries.

L'indicateur d'adaptation des modules facilite l'inspection des modules d'étanchéité et montre combien de couches doivent être laissées sur chaque module en fonction de la taille du câble ou de la tuyauterie. Il aide également à sélectionner le bon module d'étanchéité avant l'installation et indique le nombre de couches à peler.

La plaque d'identification ETA est utilisée pour marquer les passages suivant les règles de l'ETA.

Le tube de test s'installe dans des cadres à double barrière comme le cadre SBTB. En insérant de l'eau ou du gaz entre les barrières, il est possible de tester l'intégrité du passage et de prouver qu'il supporte la pression souhaitée.

Le kit de verrouillage du module de compression donne non seulement une indication claire sur la protection contre la détérioration, mais un scellé brisé signale également une possible ouverture non autorisée du passage.

- Outils pratiques pour simplifier l'inspection des traversées



TRANSIT ID KIT 100-PACK



ROXTEC MODULE ADAPTION INDICATOR



IDENTIFICATION PLATE ETA





TEST PIPE



WEDGE LOCK 120 KIT AISI316

Nom	Poids (kg)	N° art.
TRANSIT ID KIT 100–PACK	0,43	198451
ROXTEC MODULE ADAPTION INDICATOR	0	IQR2009000101
IDENTIFICATION PLATE ETA	0,02	173805
TEST PIPE	0,05	ICT2006000130
WEDGE LOCK 120 KIT AISI316 10–PACK	0,56	233976
WEDGE LOCK 120 KIT GALV 10–PACK	0,7	233975





Outils de soudage Roxtec

Le dispositif de soudage Roxtec est conçu pour empêcher les cadres de se dilater au delà de la tolérance pendant le soudage. Le verrouillage des parois du cadre au début du processus de soudage permet de gérer l'apport de chaleur de la soudure. Les dispositifs de soudage Roxtec sont disponibles dans les tailles 60 mm et 120 mm. Les dispositifs de soudage 60 et 120 sont utilisés avec les cadres Roxtec de la série S et les dispositifs de soudage C LW/K doivent être utilisés avec les cadres légers Roxtec Compact C LW/K.

- Pour la protection du cadre pendant le soudage



WELDING FIXTURE 120



WELDING FIXTURE 60




WELDING FIXTURE
C LW/K 120



WELDING FIXTURE
C LW/K 60

Nom	Poids (kg)	N° art.
WELDING FIXTURE 120	0,9	121932
WELDING FIXTURE 60	0,91	166441
WELDING FIXTURE C LW/K 120	2,12	234453
WELDING FIXTURE C LW/K 60	0,96	234449



Outils RG M63 Roxtec

Les outils RG M63 Roxtec sont des clés conçues pour s'adapter à l'écrou de 64 mm et au boîtier de 68 mm de la bague Roxtec RG M63.

- Pour faciliter l'installation des solutions d'étanchéité RG M63



RG M63 TOOLS - 2-PACK



RG M63 TOOL 3/8 GRIP

Nom	Poids (kg)	N° art.
RG M63 TOOLS – 2–PACK	0,62	5IRG000001545
RG M63 TOOL 3/8 GRIP	0,33	ICT2010000001

Protecting life and assets

roxtec.com/tools

Roxtec

BRO2022000608 ver_3/FR/2503/thoge
Roxtec ® et Multidiameter ® sont des marques de Roxtec déposées en Suède et/ou dans d'autres pays.